

HEADLIGHT RESTORING KIT

Das Headlight Restoring Kit ist eine Polycarbonat-Beschichtung bestehend aus den 3 Komponenten Scheinwerfer-Klarlack, Härter und UV Schutz. Die Produkte erneuern die originale Polycarbonat-Beschichtung nach Vergilben oder nach Beschädigung durch Kratzer, Steinschläge, usw.

Headlight Restoring Kit eignet sich für die Anwendung auf Scheinwerfern, Heckleuchten, Bootscheiben, Caravan-Scheiben, usw.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die beschädigte Beschichtung muss restlos entfernt werden.
2. Je nach Härte der alten Beschichtung empfehlen wir zum Entfernen folgende Schritte:
Weiche Beschichtung: Start mit P400, gefolgt mit P600, P800, P1500, P2000 und Endschliff mit P3000.
Harte Beschichtung: Start mit P240, gefolgt von P320, P400, P600, P800, P1500, P2000 und Endschliff mit P3000.
3. Gründlich reinigen, entfetten und trocknen (zum Reinigen ausschließlich **RETECH SENSITIVE SURFACE CLEANER** verwenden).
4. Headlight Restoring Beschichtung wie folgt anmischen und gut filtern (5000 µm)
 - Headlight Restoring Klarlack 100 Teile
 - Headlight Restoring Härter 50 Teile
 - Headlight Restoring UV Protector 20 Teile
5. Topfzeit: 20 Minuten bei 20 °C.
6. Verarbeitung mit einer Lackierpistole mit 0.8 - 1.4 mm Düse (HVLV Eingangsdruck 2 - 3 Bar)
7. Auftrag in 2 geschlossenen Spritzgängen.
8. 5 Minuten Zwischenablüßzeit zwischen den einzelnen Gängen einhalten.
9. Trockenschichtstärke ca. 30 Mikron.
10. Trocknung: Ca. 25 Minuten bei 25 °C (abhängig von der Umgebungstemperatur) oder 10 - 15 Minuten mit IRT nicht über 45 °C.

Dieses Set enthält: 400 ml Headlight Klarlack
200 ml Headlight Härter
120 ml Headlight UV Protector

Bestellnummer: Headlight Restoring Kit - 1 35162

DE: RETECH Industries GmbH, Landsberger Str. 217, 12623 Berlin
Tel.: 030 405 087 390, Fax: 030 405 087 399, E-mail: info-de@retech.com

AT: RETECH Austria Handels GmbH, Percostraße 31B, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, E-mail: info@retech.at