

# Coating Foil Aquafit



Spezielle 12 µ HDPE Abdeckfolie.



## Produktbeschreibung:

**COATING FOIL AQUAFIT** ist eine spezielle 12 µ HDPE Abdeckfolie um Fahrzeuge vor dem Lackieren ab abzudecken, damit diese während der Lackierung vor Farbnebel und anderen Verschmutzungen geschützt werden. Diese Folie bietet den großen Vorteil, dass **bei Restfeuchte am Fahrzeug keine Fleckenbildung** entsteht. Dadurch wird viel Zeit und Geld gespart, da die mühsame Arbeit des Auspolierens von Wasserflecken, die bei herkömmlichen Folien entsteht, entfällt. Durch die spezielle Breite von 6m können nicht nur alle PKW, sondern auch größere Fahrzeuge wie z.B. kleine LKW, SUV, Minibus, Caravan, usw. mit einem Arbeitsschritt abgedeckt werden. Die Statische Aufladung der Folie erzeugt eine sehr gute Haftung zum Untergrund (Lack, Kunststoff und Glass).

## Applikation:

**COATING FOIL AQUAFIT** ist einsetzbar im Auto- und Industriebereich. Immer dann, wenn Flächen während des Lackierens vor Lacknebel oder ähnlichem geschützt werden sollen.

## Gebrauchsanweisung:

1. Folie in entsprechende benötigte Länge aus der Verpackung herausziehen.
2. Kleine PKW decken Sie quer zum Fahrzeug ab, größere Fahrzeuge decken Sie in Längsrichtung des Fahrzeuges ab.
3. Schneiden Sie den zu benötigten Teil von der Folie ab.
4. Breiten Sie die Folie über dem Fahrzeug aus.
5. Die Folienteile, die an die zu lackierenden Flächen angrenzen, mit **RETECH FLAT ORANGE MASKING TAPE** oder **RETECH FINE LINE TAPE** befestigen.

**Technische Daten:**

Farbe (visuell)	Blau
Verpackung / Abmessung	Rolle / 6 m x 100 m
Dichte (DIN EN 1183)	1,143 g/cm <sup>3</sup>
Dicke	12 µ
Zugfestigkeit längs (ASTM D 882)	27,7 N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit quer (ASTM D 882)	13,0 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung längs (ASTM D 882)	180 %
Bruchdehnung quer (ASTM D 882)	320 %
Temperaturbeständigkeit	bis 125 °C
UV Beständigkeit	nicht UV beständig

**Lagerung:**

Min 12 Monate in trocken Lager bei T= +10 °C bis +30 °C.

**Bestellnummern:**

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse/Volumen	Position Nr.
Coating Foil Aquafit	CFA	Rolle	6 m x 100 m	1 35691

**Erklärung:**

Alle Informationen sind mit maximaler Sorgfalt angeführt. Trotzdem ist es geeignet, dass die Benutzer die Verwendung jedes Produkts für eigene Zwecke ausprobieren. Die Firma RETECH weist jede Garantie für Ihre konkrete Verwendung des Produkts ab. Sie trägt in keinem Fall die Verantwortung für Zufallschäden oder für beliebige durch falsche Anwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Abnehmer verursachte Schäden.

**Firmenanschrift:**

 **RETECH Austria Handels GmbH**, Percostraße 31B, 1220 Wien  
 Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

 **RETECH Industries GmbH**, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin  
 Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com