


Active Shampoo 3000



Alkalisches Multifunktionsshampoo – Konzentrat.





Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Waschleistung auf trockenen Oberflächen ohne Vorzuwaschen
- Bildet reichhaltigen aktiven Schaum
- Exzellentes Haftverhalten an senkrechten Flächen
- Greift Chromteile und Polycarbonate nicht an
- Hinterlässt eine saubere Oberfläche

Vorteile:

- Hinterlässt einen hohen Glanz am Autolack
- Reinigt selbst Öl- und Rußhaltige Verschmutzungen von Dieselmotoren
- Sehr schonend zu Autolacken
- Biologisch abbaubar

Applikation:

ACTIVE SHAMPOO 3000 ist ein hochkonzentriertes alkalisches Multifunktions-Shampoo zum Kontaktwaschen sowie zum kontaktlosem Waschen von PKWs, LKWs, Landwirtschaftstechnik, Baumaschinen, Züge, Busse usw. Nach der Applikation bildet **ACTIVE SHAMPOO 3000** einen reichhaltigen nassen Schaum, der auch hervorragend an senkrechten Oberflächen haftet. Desweitern können mittels **ACTIVE SHAMPOO 3000** fettige und ölige Verschmutzen von Dieselmotoren, die im Heckbereich eines Fahrzeuges entstehen, mühelos entfernt werden.

Dosierung / Verdünnung:

Kontakthandwaschen	1:100
Kontaktloses Waschen mit Hochdruckreiniger und RETECH SNOW FOAM LANCE	1:1 – 1:5
Automatische Portalwaschanlagen, Waschboxen	nach Anleitung



Gebrauchsanweisung:

• Handwaschen:

Konzentrat im Verhältnis 1:100 mit Wasser verdünnen, das Fahrzeug auf gewöhnliche Weise mit Schwamm oder Bürste waschen. Anschließend das Fahrzeug mit viel Wasser gründlich abspülen.

- Kontaktloses Waschen mit manuellem Hochdruckreiniger und Aufsatz RETECH SNOW FOAM LANCE: Das Konzentrat je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:1 1:5 verdünnen und mit der RETECH SNOW FOAM LANCE eine dicke Schaumschicht aufbringen. Um ein perfektes Ergebnis durch den aufgetragenen Schaum zu erzielen, sollte beim Applizieren darauf geachtet werden, dass die aufgesprühten Schaumschichten in "waagerechten Schichten" von unten nach oben aufgetragen werden und sich dabei 1/3 überlappen. Den aufgetragenen Schaum zwei Minuten wirken lassen und dann nur mit Wasser, mittels einem manuellen Hochdruckreiniger, gründlich abspülen. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass man mit dem Sprühstrahl in "waagerechten Schichten" zuerst von unten nach oben und abschließend von oben nach unten absprüht.

 Info: Heißes Wasser erhöht die Reinigungswirkung.
- Automatische Waschanlagen und Selbstbedienungswaschboxen: Entsprechend der Bedienungsanleitung der Dosierungsanlage verdünnen.

Der Verbrauch des aktiven Shampoos ist direkt proportional zu der gewählten Applikationsmethode und Verschmutzungsintensität.

Nicht auf Oberflächen verwenden, Welche wärmer als 50°C sind!

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH!

Technische Daten:

Farbe:	dunkelblau
pH 100%:	13 ± 1
pH 10%:	12,5 ± 1
Biologische Abbaubarkeit:	> 90 %
Verpackung:	20
Dichte:	1,03 kg / l ± 1 %

Lagerung:

Bei einer Temperatur von 0°C – 35°C lagern. In geschlossener Verpackung am dunklen Ort lagern.

Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse/Volumen	Position Nr.
Active Shampoo 3000 - 5 L	AS	Kanister	5 Liter	1 34157
Active Shampoo 3000 - 20 L	AS3	Kanister	20 Liter	1 34158
Active Shampoo 3000 - 250 ml Mix1.5	AS0	Kunststoff-Flasche	250 ml	1 34155

Gesundheit und Sicherheit:

Die Informationen für eine sichere Handhabung und Umgang mit dem Produkt und dessen Verpackung sind im Sicherheitsdatenblatt des Herstellers angeführt.

Erklärung:

Alle Informationen sind mit maximaler Sorgfalt angeführt. Trotzdem ist es geeignet, dass die Benutzer die Verwendung jedes Produkts für eigene Zwecke ausprobieren. Die Firma RETECH weist jede Garantie für Ihre konkrete Verwendung des Produkts ab. Sie trägt in keinem Fall die Verantwortung für Zufallschäden oder für beliebige durch falsche Anwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Abnehmer verursachte Schäden.

Firmenanschrift:

RETECH Austria Handels GmbH, Percostraße 31B, 1220 Wien Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

RETECH Industries GmbH, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin

Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com