

Chain Lube



Schmierstoff für Schnelllaufketten, Kettengetriebe und hochbelastete bewegliche Bestandteile.



Eigenschaften:

- Hoch stabiles Schmiermittel auf Calciumbasis
- Exzellente Haftung zur Oberfläche, langfristige Schmierwirkung
- Beschädigt keine Plastik- und Gummisegmente der Kette
- Großer Temperaturbereich: von -20°C bis 110°C

Vorteile:

- Erhöhte Wasser-, Korrosions-, Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Belastbarkeit
- Kompatibel mit O- / X- / Z- Ringen der Kette

Applikation:

Ein mit Calcium verdicktes Schmiermittel, bestimmt für Motorradketten bei denen ausgezeichnete Haftungseigenschaften, speziell für hohe Geschwindigkeiten und Belastungen vorgesehen sind. Eine anfängliche niedrige Viskosität des Produktes ermöglicht ein schnelles Eindringen in die Kettenglieder und deren Verbindungsteile. Nach dem ablüften erzeugt Chain Lube eine gute Verdichtung, die dann eine ausgezeichnete Haftung des Schmiermittels bei hohen Drehzahlen gewährleistet. Dank des breiten Temperaturbereiches eignet sich das Produkt auch für universelle Schmierungen, selbst in feuchter oder nasser Umgebung behält Chain Lube seine Schmiereigenschaften.



Gebrauchsanweisung:

- 1. Die zu behandelnden Flächen gründlich mit **RETECH BRAKE CLEANER** reinigen und entfetten.
- 2. Vor Gebrauch die Sprühdose gut schütteln (min.1 Min).
- 3. CHAIN LUBE auf die Innenseite der Kette auftragen.
- 4. Nach Applikation mehrere Minuten abwarten, um eine perfekte Penetration und Haftung des Schmiermittels zu gewährleisten. Bei Bedarf Pkt.3 wiederholen.

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH!

Technische Daten:

Aussehen	hell eingefärbte transparente viskose Flüssigkeit/Schmiermittel		
Basis	Calciumbasis		
Klasse NLGI	2		
Viskosität	1000 – 3000 cPs bei 20°C		
Dichte	0,764 - 0,784 g/cm ³		
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis 110°C		
Tropfpunkt	> 140°C		
Flammpunkt	< -20°C		
Timken Test, OK Belastung (IP326)	45 lbs		

Lagerung:

Trocken, bei einer Temperatur von T= 15 °C bis 30 °C lagern.

Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse/Volumen	Position Nr.
Chain Lube	CLM	Spray	400 ml	1 50057

Gesundheit und Sicherheit:

Die Informationen für eine sichere Handhabung und Umgang mit dem Produkt und dessen Verpackung sind im Sicherheitsdatenblatt des Herstellers angeführt.

Erklärung:

Alle Informationen sind mit maximaler Sorgfalt angeführt. Trotzdem ist es geeignet, dass die Benutzer die Verwendung jedes Produkts für eigene Zwecke ausprobieren. Die Firma RETECH weist jede Garantie für Ihre konkrete Verwendung des Produkts ab. Sie trägt in keinem Fall die Verantwortung für Zufallschäden oder für beliebige durch falsche Anwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Abnehmer verursachte Schäden.

Firmenanschrift:

RETECH Austria Handels GmbH, Percostraße 31B, 1220 Wien Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

RETECH Industries GmbH, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin

Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com