

Spray Out Card



Flexible Metallkarte zum Erstellen von Farbmusterkarten.







Applikation:

Die flexible ferromagnetische Testkarte dient zur Kontrolle der Deckkraft des gemischten Farbtones. Vor der eigentlichen Applikation des Farbtons auf die zu lackierende Oberfläche wird die Testkarte lackiert. Sie eignet sich sowohl zum Testen der wasserlöslichen, als auch synthetischen Farben und anderen Lack- und Beschichtungsmaterialien. Die Testkarten können an einem magnetischen Halter angebracht werden und dank der praktischen Perforierung, welche einen 5 mm Durchmesser aufweist, kann man diese auch in der Lackierbox aufhängen.

Technische Daten:

	White	Light grey	Dark grey			
Material	Ferromagnetisches Blech					
Abmessungen	105	105 mm x 150 mm x 0,15 mm				
Farbe	weiß	dunkelgrau – RAL 7040	hellgrau – RAL 7015			
Verpackung	1 Stück					

Bestellnummern:

Bezeichnung	Lagercode	Verpackung	Grösse/Volumen	Position Nr.
Spray Out Card - White	SOCW	1 Stück	105 x 150 mm	R 34026
Spray Out Card - Light grey	SOCLG	1 Stück	105 x 150 mm	R 34027
Spray Out Card - Dark grey	SOCDG	1 Stück	105 x 150 mm	R 34028

Erklärung:

Alle Informationen sind mit maximaler Sorgfalt angeführt. Trotzdem ist es geeignet, dass die Benutzer die Verwendung jedes Produkts für eigene Zwecke ausprobieren. Die Firma RETECH weist jede Garantie für Ihre konkrete Verwendung des Produkts ab. Sie trägt in keinem Fall die Verantwortung für Zufallschäden oder für beliebige durch falsche Anwendung oder Verkauf des Produkts an einen anderen Abnehmer verursachte Schäden.

Firmenanschrift:

RETECH Austria Handels GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien Tel.: +43 1 2563946; Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at

RETECH Industries GmbH, Landsberger Straße 217, 12623 Berlin

Tel.: +49 (0)30 405 087 390; Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com