

REACH[®]

QUALITY FOR PROFESSIONALS

CATALFER

**CHEMIE
BRUSIVO
NÁŘADÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

2025 / 2026

POLYESTEROVÉ TMELY NA KAROSERII

	POPIS	BALENÍ	OBJ.Č. / KS
 *dodáváno včetně tužidla	VETRORESINA Glass Fibre Bodyfiller 2 KG Dvousložkový polyesterový tmel se skelným vláknem	2 KG	VRP022
 *dodáváno včetně tužidla	CATALFEN UL Ultra light Filler 1 L Ultra lehký multifunkční dvousložkový polyesterový tmel	1 L	APT014


PLASTEHN C120 – STŘÍKATELNÝ DVOUSLOŽKOVÝ PLNIČ

	POPIS	BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	PLASTEHN C120 – GREY – 3.75 L	3,75 L	FP012
	PLASTEHN C120 – BLACK – 3.75 L	3,75 L	FP014
	PLASTEHN C120 – WHITE – 3.75 L	3,75 L	FP016
	PLASTEHN C120 – GREY + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP012K
	PLASTEHN C120 BLACK - 3.75L + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP014K
	PLASTEHN C120 WHITE 3.75L + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP016K

TUŽIDLO PRO PLNIČ PLASTEHN C120

	POPIS	BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L Tužidlo pro plnič Plastehn C120	1 L	KPF1


2K VRCHNÍ LAKY

	POPIS	BALENÍ	OBJ.Č. / BALENÍ
 AVENTYS > ANTI - SCRATCH <	AVENTYS HS ANTISCRATCH 4 L	4 L	VT007
	AVENTYS HS ANTISCRATCH 4 L + KN HARDENER 2L	4 L + 2 L	VT007K
 THESYS	THESYS UHS ANTISCRATCH 4 L	4 L	THS004
	THESYS UHS ANTISCRATCH 4 L + UHS THESYS HARDENER 2 L	4 L + 2 L	THS004K
 KN	KN HARDENER 2 L	2 L	C2K07
 THESYS	UHS THESYS HARDENER 2 L	2 L	THSC02

2K VRCHNÍ LAKY

POPIS			BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	10090 UHS 2K UHS 2:1 Clear Coat Použití s tužidlem 200.90	UHS ► ANTI - SCRATCH ◀ Náhrada za THESYS	4 L	VT018
	10065 HS+ 2K HS+ 2:1 Clear Coat Použití s tužidlem 200.80	HS+ ► ANTI - SCRATCH ◀ Náhrada za AVENTYS	4 L	VT022

TUŽIDLA PRO 2K VRCHNÍ LAKY

POPIS		VERZE	BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	20090 2:1 UHS HARDENER Použití s lakem 100.90	STANDARD	2 L	C2K034
		SLOW	500 ml	C2K039
		FAST		C2K038
	20080 2:1 VHS/HS HARDENER Použití s lakem 100.65	STANDARD	2 L	C2K016
		EXTRA SLOW	500 ml	C2K018
		SLOW		C2K019
		FAST		C2K021
		EXTRA FAST		C2K022

ŘEDIDLA PRO 2K VRCHNÍ LAKY A PLNIČE

POPIS		BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	AP THINNER - T2 – 1 L - SLOW	1 L	DLP01
	AP-R NA THINNER - T1 – 1 L - MEDIUM FAST	1 L	DLP07

AKTIVNÍ ŘEDIDLA PRO 2K VRCHNÍ LAKY A PLNIČE

POPIS		BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	AP-R ACTIVE THINNER - AT4 – 1 L - MEDIUM	1 L	DLP04N
	CSR ACTIVE THINNER - AT3 – 1 L - FAST	1 L	ATE004N
	TF - ACTIVE THINNER - AT2 – 1 L - SUPER FAST	1 L	ATE003N

SG-A ANTISILIKONOVÉ ODMAŠŤOVADLO

POPIS		BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	 SG-A ECO - LOW VOC ANTISILICONE DEGREASER Antisilikonový odmašťovač s ultra nízkým obsahem VOC 65 g/l	1 L	DLPE05
		5 L	DLPE06

UBROUSKY PRO SG-A + DÁVKOVACÍ KBELÍK

POPIS		BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	SG-A ECO - WIPES ROLL 120 ks perforovaných ubrousků na roli / rozměr jednoho ubrousku 30,5 x 15 cm	1 role	3900 0170
	SG-A ECO - SG-A ECO DISPENSER BUCKET Dávkovací kbelík pro utěrky SG-A ECO Wipes	1 ks	DLPE052
	SG-A ECO - WIPES ROLL IN DISPENSER BUCKET 120 ks perforovaných ubrousků 30,5 x 15 cm na roli v dávkovacím kbelíku	1 ks	DLPE052K

Pozn. – do jednoho dávkovacího kbelíku s ubrousky se doporučuje nalít dva litry SG-A Eco odmašťovače, který není součástí.

LEŠTÍCÍ PASTY NA KAROSERIE

	POPIS	BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	XPA - 40 SUPER COARSE - 1KG Leštící pasta bez obsahu silikonu pro jednokrokové leštění svrchních laků - 1 Kg / cca 1 L	1 Kg	CPAX0401
	XPA - 250 MEDIUM FINE - 1KG Leštící pasta bez obsahu silikonu pro leštění svrchních laků 1 Kg / cca 1 L	1 Kg	CPAX2501
	XPA - 400 SUPER FINE - 1KG Leštící pasta bez obsahu silikonu pro leštění svrchních laků 1 Kg / cca 1 L	1 Kg	CPAX4001

MYCÍ PASTA NA RUCE

	POPIS	BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	PAINT HAND CLEANER – 500 ML Mycí pasta na ruce pro odstranění barev a laků	500 ml	PLM005


KOMPAKTNÍ PNEUMATICKÉ BRUSKY A LEŠTIČKY

POPIS			OBJ.Č. / KS
		ASP AIR SANDER/POLISHER - DIA. 77 MM Orbitální bruska 2,5 mm včetně podložky, průměr 77 mm – závit M6	2010 0077
		AMP GEAR-DRIVEN AIR MINI POLISHER/GRINDER - DIA. 77 MM Mini leštička s převodovým pohonem včetně podložky, průměr 77 mm – závit 5/16"	2012 0077
	POUŽIJ S 	ASP PAD DIA. 77 MM - M6 THREAD Podložka pro ASP, průměr 77 mm – závit M6	2011 0077R
	POUŽIJ S 	AMP PAD DIA. 77 MM - 5/16" THREAD Podložka pro AMP, průměr 77 mm – závit 5/16"	2013 0077R

INTERFACE

PRŮMĚR 77mm	POPIS	VELIKOST	OBJ.Č. / KS
	INT DIA. 77 MM SOFT INTERFACE – 5 MM Soft interface 5mm pro ASP a ASM	77 mm / 5 mm	0000 0709


PNEUMATICKÉ BRUSKY


		Bezprašná dvojčinná pneumatická bruska orbit 5 mm		OBJ.Č. / KS
POPIS		Bruska dodávána s podložkou:		
	MAXIMA 5 + ONETECH PAD MULTIHOLE DIA. 150 MM M8 THREAD		 Průměr 150 mm	9415 9618
	MAXIMA 5 + DIAMOND PAD 21-HOLE DIA. 150 MM M8 THREAD		DIAMOND 21H Průměr 150 mm	9415 86218

PODLOŽKY / PADY

PRŮMĚR 150mm	POPIS	VELIKOST	OBJ.Č. / KS
	 ONETECH PAD MULTI-HOLE DIA. 150mm	150 mm	0000 9816R
	DIAMOND PAD 21-HOLE - DIA. 150mm	150 mm	0000 8921

BRUSIVO

TYP BRUSIVA	PRŮMĚR 150 mm	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
 HELAN MULTI HOLE 150 MM Kotouč se suchým zipem		P80	100 ks	9513 0080
		P120	100 ks	9513 0120
		P180	100 ks	9513 0180
		P240	100 ks	9513 0240
		P320	100 ks	9513 0320
		P400	100 ks	9513 0400
		P500	100 ks	9513 0500
		P600	100 ks	9513 0600
		P800	100 ks	9513 0800

TYP BRUSIVA	PRŮMĚR 150 mm	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
HELAN 21 DĚR 150 MM Kotouč se suchým zipem		P40	50 ks	2788 0041
		P60	50 ks	2788 0061
		P80	100 ks	2788 0081
		P120	100 ks	2788 0120
		P150	100 ks	2788 0150
		P180	100 ks	2788 0180
		P220	100 ks	2788 0220
		P240	100 ks	2788 0240
		P280	100 ks	2788 0280
		P320	100 ks	2788 0320
		P400	100 ks	2788 0400
		P500	100 ks	2788 0500
		P600	100 ks	2788 0600
		P800	100 ks	2788 0800

TYP BRUSIVA	PRŮMĚR 77 mm	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
HELAN BEZ DĚR 77 MM Kotouč se suchým zipem		P80	100 ks	2791 0081
		P120	100 ks	2791 0121
		P180	100 ks	2791 0181
		P240	100 ks	2791 0241
		P320	100 ks	2791 0321
		P400	100 ks	2791 0401
		P500	100 ks	2791 0501
		P600	100 ks	2791 0601

DOKONČOVACÍ BRUSNÝ KOTOUČ

HELAN SOFT



HELAN SOFT DISC MULTIHOLE - DIA. 150 MM - P600

Měkký dokončovací kotouč pro rychlé a snadné dobroušení vytvrzelých plničů

Vlastnosti:

- latexový brusný papír laminovaný přímo na měkký flexibilní pěnový podklad
- vynikajícího brusný výkon
- flexibilní 5 mm pěnová vrstva snadno absorbuje:
 - nadměrný tlak ruky
 - vibrace podložky / brusky
 - lehké rozdíly v ostrých konturách na povrchu bez probroušení

PRŮMĚR 150 mm	TYP BRUSIVA	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	HELAN SOFT DISC 5MM MULTIHOLE DIA. 150 MM Kotouč se suchým zipem	P600	20 ks	2146 0600



SPONGE PAPER

Jednostranné brusné houbičky, rozměr houbičky 115 x 125 mm
Odolnější než běžný brusný papír, neucpává se,
vylepšený abrazivní povrch

VERZE	TYP BRUSIVA	ZRNITOST	KS V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	HELAN SPONGE PAPER 115 x 125 MM Brusný papír na pěnové podložce	P240	50 ks	2767 0240
		P320	50 ks	2767 0320
		P400	50 ks	2767 0400
		P500	50 ks	2767 0500
		P600	50 ks	2767 0600
		P800	50 ks	2767 0800
		P1000	50 ks	2767 1000

	DR-L SPONGE FILM 115 x 125 MM Brusný film na pěnové podložce	P800	50 ks	2965 0800
		P1200	50 ks	2965 1200



SPONGE ABRASIVE DISCS

Brusné kotoučky kotouč se suchým zipem

PRŮMĚR 77 mm	ZRNITOST	1	2	3	4
	KOTOUČŮ V KRABICI	28 ks	28 ks	28 ks	28 ks
	OBJ.Č. / KRABICE	0413 0001	0413 0002	0413 0003	0413 0004
PRŮMĚR 150 mm	ZRNITOST	1	2	3	4
	KOTOUČŮ V KRABICI	20 ks	20 ks	20 ks	20 ks
	OBJ.Č. / KRABICE	0413 5001	0413 5002	0413 5003	0413 5004

P.PA

P.PA PREPOLISH DISC - Brusné kotoučky pro předleštění laku

PRŮMĚR 150 mm	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	P3000	15 ks	2686 3000
	P6000	15 ks	2686 6000
PRŮMĚR 77 mm	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	P3000	15 ks	2691 3000
	P6000	15 ks	2691 6000

DNF
Finishing Abrasive Film



DNF FINISHING FILM DISC
Dokončovací brusivo na fólii

PRŮMĚR 75 mm	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	P1000	50 ks	2391 1001
	P1500	50 ks	2391 1501
	P2000	50 ks	2391 2001

Použij s ASP (2010 0077) a INT77 (0000 0709)


PRŮMĚR 33 mm	ZRNITOST	KOTOUČŮ V BALENÍ	OBJ.Č. / BALENÍ
	P1000	100 ks	2392 1001
	P1500	100 ks	2392 1501
	P2000	100 ks	2392 2001

Použij s T30 hand block (0000 0082B)

POPIS	OBJ.Č. / KS
 T30 + INT DISC FINGER BLOCK DIA. 30 MM Ruční brusný blok 35 mm + soft podložka 5 mm na suchý zip	0000 0082B

S2F SOFT FINISHING FILM DISC DIA. 150mm

S2F
SOFT FINISHING FILM DISC




S2F SOFT FINISHING FILM DISC

Multifunkční vysoce flexibilní brusný kotouč na fólii z oxidu hlinitého nalaminovaný přímo na měkkou pěnovou podložku. používá se pro rychlé a snadné dokončení povrchové úpravy tmelů, a dále pro matování svrchních laků a barev.

Vlastnosti:




- vytváří rovnoměrné matné povrchy bez vyrovnávání
- plně se přizpůsobí tvaru podkladu bez probroušení ostrých hran
- zabraňuje širokým a hlubokým brusným drážkám
- lehký a rovnoměrný abrazivní účinek i při doporučeném silnějším přitlaku
- lze používat za mokra i za sucha
- nevyžaduje čištění, neucpává se ani nelepí

PRŮMĚR 150 mm	TYP BRUSIVA	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	S2F - SOFT Dokončovací kotouč na fólii se suchým zipem	600	18 ks	2186 0600
		P800	18 ks	2186 0800
		P1000	18 ks	2186 1000

WIMAT – Netkane brusivo - rouno

FORMAT	 Šířka rouna 115 mm Tloušťka rouna 5 mm Délka návinu 10 m	 Šířka rouna 115 mm Tloušťka rouna 5 mm Délka návinu 10 m	 Průměr 150 mm Tloušťka 5 mm	 Průměr 150 mm Tloušťka 5 mm
ZRNITOST	VERY FINE 280-400	ULTRA FINE 500-800	VERY FINE 280-400	ULTRA FINE 500-800
BALENÍ	1 ks role	1 ks role	10 ks kotoučů v blistru	10 ks kotoučů v blistru
OBJ.Č. / BALENÍ	3350 0100	3350 0200	3381 0100	3381 0200

ABRASIVE MESH DISC - Brusivo s mřížkou pod vodu

PRŮMĚR 150 mm	ZRNITOST	KOTOUČŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	P2000	16 ks	1386 2001
	P3000	16 ks	1386 3001
	P4000	16 ks	1386 4001

2S DVOUSTRANNÉ ABRAZIVNÍ HOUBIČKY

2S

DVOUSTRANNÁ ABRAZIVNÍ HOUBIČKA

Brusivo z oxidu hlinitého nalaminované přímo na měkkou pěnovou podložku
Vhodné pro suché i mokré broušení


 ROZMĚR 98 x 123 mm	ZRNITOST		KUSŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	SUPER FINE	P400-600	50 ks	3103 0400
	EXTRA FINE	P800-1000	50 ks	3103 0500
	MICRO FINE	P1200-1500	50 ks	3103 0600

2S.CD

Dvoustranná abrazivní houbička s barevným odlišením

Brusivo z oxidu hlinitého na folii nalaminované na měkkou pěnovou podložku
Jednotná velikost zrna zajišťující rovnoměrné broušení
Vhodné pro suché i mokré broušení

 ROZMĚR 98 x 123 mm	ZRNITOST		KUSŮ V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICE
	MD MEDIUM	P240-320	50 ks	3104 0200
	SF SUPER FINE	P400-600	50 ks	3104 0400
	EF EXTRA FINE	P800-1000	50 ks	3104 0500
	MF MICRO FINE	P1200-1500	50 ks	3104 0600



LEŠTÍCÍ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM

PRŮMĚR 160 mm	POPIS	OBJ.Č. / KS
	WL LONG HAIR POLISHING WOOL DIA. 160 MM 100% vlněný leštící kotouč s dlouhým vlasem Průměr 160 mm, kompatibilní se STR150	1060 3160S
	WL LOW HAIR POLISHING WOOL DIA. 160 MM 100% VLNĚNÝ LEŠTÍCÍ KOTOUČ S KRÁTKÝM VLASEM Průměr 160 mm, kompatibilní se STR150	1060 378S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 25 MM WHITE HARD Molitanový leštící kotouč – TVRDÝ Průměr 160 mm, tloušťka 25 mm, kompatibilní se STR150	1060 50155S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM ORANGE MEDIUM HARD Molitanový leštící kotouč – STŘEDNĚ TVRDÝ Průměr 160 mm, tloušťka 30 mm, kompatibilní se STR125	1060 11604S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM BLUE MEDIUM Molitanový leštící kotouč – STŘEDNÍ Průměr 160 mm, tloušťka 30 mm, kompatibilní se STR125	1060 31604S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM BLACK SOFT Molitanový leštící kotouč – MĚKKÝ Průměr 160 mm, tloušťka 30 mm, kompatibilní se STR125	1060 41604S
PRŮMĚR 83mm	POPIS	OBJ.Č. / KS
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM WHITE HARD Molitanový leštící kotouč – TVRDÝ Průměr 83 mm, tloušťka 25 mm, kompatibilní s AMP	1060 5085BS
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM ORANGE MEDIUM HARD Molitanový leštící kotouč – STŘEDNĚ TVRDÝ Průměr 83 mm, tloušťka 25 mm, kompatibilní s AMP	1060 1077S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM BLUE MEDIUM Molitanový leštící kotouč – STŘEDNÍ Průměr 83 mm, tloušťka 25 mm, kompatibilní s AMP	1060 3077S

PŘÍSLUŠENSTVÍ

		OBJ.Č. / KS
	STR125 HOOK & LOOP PAD FOR POLISHING FOAM AND WOOL PADS DIA. 125 MM - M14 THREAD Podložka pod leštící kotouče WL a TPLN se suchým zipem, průměr 125 mm, průměr závitu M14	3600 0125R
	STR150 HOOK & LOOP PAD FOR POLISHING FOAM AND WOOL PADS DIA. 150 MM - M14 THREAD Podložka pod leštící kotouče WL a TPLN se suchým zipem, průměr 150 mm, průměr závitu M14	3600 0150R

		OBJ.Č. / KS
	CW POLISHING WOOL CLEANING WHEEL ČISTICÍ KOLEČKO pro vlněné leštící kotouče Rychle čistí a načechrá všechny vlněné podložky Uvolňuje nahromaděnou vlnu a zaschlé leštící pasty	CW

	MDN MAGNETIC DE-NIBBING DEVICE COMPLETE KIT Magnetický hoblík pro odstraňování prachových částic v laku, popř. steklé barvy po lakování	0000 00101
---	--	------------

		POPIS	OBJ.Č. / KS
	CNC•2	FILTER BAG - DOUBLE LAYER - CNC2 Dvojvrstvý filtrační vak pro odsávací stanici CNC-2	0DFB 0092

		OBJ.Č. / KS
	BG AIR BLOW GUN Ofukovací vzduchová pistole s přísáváním okolního vzduchu	3700 0040SA

	POPIS	BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	LX105N SPRAY GUN VZDUCHOVÁ PISTOLE PRO NÁSTŘIK OCHRANY SPODKU VOZIDEL Pistole s plynulou regulací použitelná také jako vzduchová ofukovací pistole	1 ks	3700 0400N
	LXE 105N SPARE NOZZLE Nahradni nastavec pro LX105N	1 ks	3700 0401
	ARM AIR PRESSURE REGULATOR FOR SPRAY GUN Regulátor tlaku pro přesné nastavování stříkacích pistolí	1 ks	0000 0590

CAN OPENER / MIXING STICK Otvírák na plechovky a míchací špachtle s prodlouženou stopkou	BALENÍ	OBJ.Č. / KS
	1 ks	1060 32002

	WHITE SPRAYER HEAD Rozprašovač s nastavením úhlu kuželového rozprachu	1 ks	DLPE051
---	---	------	---------