

REACH[®]

QUALITY FOR PROFESSIONALS

CATALFER





**VEGYI TERMÉKEK
CSISZOLÓ ESZKÖZÖK
SZERSZÁMOK
TARTOZÉKOK**

2026

POLIESZTER TÖMÍTŐANYAGOK A KAROSSZÉRIÁHOZ

	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
  <p>*edzővel együtt szállítva</p>	<p>VETRORESINA Glass Fibre Bodyfiller 2 KG Kétkomponensű, üvegszálás polieszter gitt</p>	2 KG	VRP022
  <p>*edzővel együtt szállítva</p>	<p>CATALFEN UL Ultra light Filler 1 L Ultra könnyű, multifunkcionális, kétkomponensű polieszter gitt</p>	1 L	APT014



PLASTEHN C120 – FELSZÓRZHATÓ, KÉTKOMPONENSŰ FÜLLER

	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	PLASTEHN C120 – GREY – 3.75 L	3,75 L	FP012
	PLASTEHN C120 – BLACK – 3.75 L	3,75 L	FP014
	PLASTEHN C120 – WHITE – 3.75 L	3,75 L	FP016
	PLASTEHN C120 – GREY + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP012K
	PLASTEHN C120 BLACK - 3.75L + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP014K
	PLASTEHN C120 WHITE 3.75L + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP016K



EDZŐ A PLASTEHN C120 FÜLLERHEZ

	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L edző a Plastehn C120 füllérhez	1 L	KPF1



2K LAKKOK

MEGNEVEZÉS		KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	<p>10090 UHS</p> <p>2K UHS 2:1 Clear Coat Használható a 200.90-es edzővel</p>	<p>UHS ➤ ANTI-SCRATCH ◀ THESYS helyettesítője</p> <p>4 L</p>	VT018
	<p>10065 HS+</p> <p>2K HS+ 2:1 Clear Coat Használható a 200.80-as edzővel</p>	<p>HS+ ➤ ANTI-SCRATCH ◀ AVENTYS helyettesítője</p> <p>4 L</p>	VT022




EDZŐK 2K LAKKOKHOZ

MEGNEVEZÉS		VÁLTOZAT	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	<p>20090</p> <p>2:1 UHS HARDENER Használható a 100.90-es lakkal</p>	STANDARD	2 L	C2K034
		SLOW	500 ml	C2K039
		FAST		C2K038
	<p>20080</p> <p>2:1 VHS/HS HARDENER Használható a 100.65-ös lakkal</p>	STANDARD	2 L	C2K016
		EXTRA SLOW	500 ml	C2K018
		SLOW		C2K019
		FAST		C2K021
		EXTRA FAST		C2K022

HÍGÍTÓK 2K LAKKOKHOZ ÉS FÜLLEREKHEZ

	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	AP THINNER - T2 – 1 L - SLOW	1 L	DLP01
	AP-R NA THINNER - T1 – 1 L - MEDIUM FAST	1 L	DLP07




AKTÍV HÍGÍTÓK 2K LAKKOKHOZ ÉS FÜLLEREKHEZ

	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	AP-R ACTIVE THINNER - AT4 – 1 L - MEDIUM	1 L	DLP04N
	CSR ACTIVE THINNER - AT3 – 1 L - FAST	1 L	ATE004N
	TF - ACTIVE THINNER - AT2 – 1 L - SUPER FAST	1 L	ATE003N

SG-A SZILIKONELTÁVOLÍTÓ ZSÍRTALANÍTÓ

	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	<p>SG-A_{ECO} SG-A ECO - LOW VOC ANTISILICONE DEGREASER</p> <p>Szilikoneltávolító-zsírtalanító ultra alacsony oldószertartalommal 65 g/l</p>	1 L	DLPE05
		5 L	DLPE06

TÖRLŐK SG-A-HOZ + ADAGOLÓ VÖDÖR


	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	<p>SG-A_{ECO} - WIPES ROLL</p> <p>120 db törlő perforált tekercsen / egy törlő mérete 30,5 x 15 cm</p>	1 role	3900 0170
	<p>SG-A_{ECO} - SG-A ECO DISPENSER BUCKET</p> <p>Adagoló vödör a SG-A ECO Wipes törlőkhöz</p>	1 db	DLPE052
	<p>SG-A_{ECO} - WIPES ROLL IN DISPENSER BUCKET</p> <p>120 db perforált 30,5 x 15 cm-es törlő tekercsen adagoló vödörben</p>	1 db	DLPE052K

Megjegyzés: egy adagoló vödörbe két liter SG-A Eco zsírtalanítót ajánlott önteni, amely nem tartozék.




POLÍROZÓ PASZTÁK KAROSSZÉRIÁHOZ

MEGNEVEZÉS		KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	<p>XPA - 40 SUPER COARSE - 1KG</p> <p>Szilikonmentes polírozó paszta az egylépéses polírozásához – 1 kg / kb. 1 l</p>	1 Kg	CPAX0401
	<p>XPA - 250 MEDIUM FINE - 1KG</p> <p>Szilikonmentes polírozó paszta polírozásához – 1 kg / kb. 1 l</p>	1 Kg	CPAX2501
	<p>XPA - 400 SUPER FINE - 1KG</p> <p>Szilikonmentes polírozó paszta polírozásához – 1 kg / kb. 1 l</p>	1 Kg	CPAX4001

KÉZMOSÓ PASZTA

MEGNEVEZÉS		KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	<p>PAINT HAND CLEANER – 500 ML</p> <p>Kézmosó paszta festékek és lakkok eltávolításához</p>	500 ml	PLM005





KOMPAKT LEVEGŐS CSISZOLÓK ÉS POLÍROZÓK

MEGNEVEZÉS			REND.SZ. / DB
		ASP AIR SANDER/POLISHER - DIA. 77 MM Excenteres csiszoló 2,5 mm, tányérral, átmérő 77 mm – M6 menetes	2010 0077
		AMP GEAR-DRIVEN AIR MINI POLISHER/GRINDER - DIA. 77 MM Mini polírozó hajtóműves meghajtással, tányérral, átmérő 77 mm – 5/16" menetes	2012 0077
	 -hez	ASP PAD DIA. 77 MM - M6 THREAD Tányér ASP-hez, átmérő 77 mm –M6 menetes	2011 0077R
	 -hez	AMP PAD DIA. 77 MM - 5/16" THREAD Tányér AMP,-hez átmérő 77 mm –5/16" menetes	2013 0077R

INTERFACE

ÁTMÉRŐ 77mm	MEGNEVEZÉS	MÉRET	REND.SZ. / DB
	INT DIA. 77 MM SOFT INTERFACE – 5 MM Soft interface 5mm ASP-hez és ASM-hez	77 mm / 5 mm	0000 0709



LEVEGŐS CSISZOLÓGÉPEK


	Pormentes, kettős működésű levegős csiszológép excenter 5 mm		REND.SZ. / DB
MEGNEVEZÉS	A csiszológépet az alábbi tányérokkal együtt szállítjuk:		
	MAXIMA 5 + ONETECH PAD MULTIHOLE DIA. 150 MM M8 THREAD		ONETECH 2 átmérő 150 mm 9415 9618
	MAXIMA 5 + DIAMOND PAD 21-HOLE DIA. 150 MM M8 THREAD		DIAMOND 21H átmérő 150 mm 9415 86218


TÁNYÉROK / PADOK

ÁTMÉRŐ 150mm	MEGNEVEZÉS	MÉRET	REND.SZ. / DB
	ONETECH 2 ONETECH PAD MULTIHOLE DIA. 150mm	150 mm	0000 9816R
	DIAMOND PAD 21-HOLE - DIA. 150mm	150 mm	0000 8921

CSISZOLÓANYAGOK

CSISZOLÓANYAG TÍPUSA	ÁTMÉRŐ 150 mm	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
 HELAN MULTIHOLE 150 MM Korong tépőzárral		P80	100 db	9513 0080
		P120	100 db	9513 0120
		P180	100 db	9513 0180
		P240	100 db	9513 0240
		P320	100 db	9513 0320
		P400	100 db	9513 0400
		P500	100 db	9513 0500
		P600	100 db	9513 0600
		P800	100 db	9513 0800

CSISZOLÓANYAG TÍPUSA	ÁTMÉRŐ 150 mm	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
HELAN 21 LYUKÚ 150 MM Korong tépőzárral		P40	50 db	2788 0041
		P60	50 db	2788 0061
		P80	100 db	2788 0081
		P120	100 db	2788 0120
		P150	100 db	2788 0150
		P180	100 db	2788 0180
		P220	100 db	2788 0220
		P240	100 db	2788 0240
		P280	100 db	2788 0280
		P320	100 db	2788 0320
		P400	100 db	2788 0400
		P500	100 db	2788 0500
		P600	100 db	2788 0600
P800	100 db	2788 0800		

CSISZOLÓANYAG TÍPUSA	ÁTMÉRŐ 77 mm	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
HELAN LYUK NÉLKÜL 77 MM Korong tépőzárral		P80	100 db	2791 0081
		P120	100 db	2791 0121
		P180	100 db	2791 0181
		P240	100 db	2791 0241
		P320	100 db	2791 0321
		P400	100 db	2791 0401
		P500	100 db	2791 0501
		P600	100 db	2791 0601

FINOMFELÜLETŰ CSISZOLÓKORONG

HELAN SOFT



HELAN SOFT DISC MULTIHOLE - DIA. 150 MM - P600

Puha finomfelületű korong a kikeményedett füllerek gyors és egyszerű végcsiszolásához

Jellemzők:

- latex csiszolópapír, közvetlenül a puha, rugalmas hab alapra laminálva
- kiváló csiszolási teljesítmény
- a rugalmas 5 mm-es habréteg könnyen elnyeli:
 - a kéz túlzott nyomását
 - a tányér/csiszológép rezgéseit
 - a felület éles kontúrjainak enyhe eltéréseit átcsiszolás nélkül

ÁTMÉRŐ 150 mm	CSISZOLÓANYAG TÍPUSA	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	HELAN SOFT DISC 5MM MULTIHOLE DIA. 150 MM Korong tépőzárral	P600	20 db	2146 0600



SPONGE PAPER

Egyoldalas csiszolászivacsok, szivacs mérete 115 x 125 mm
Ellenállóbb, mint a hagyományos csiszolópapír,
nem tömődik el, továbbfejlesztett csiszoló felület

VÁLTOZAT	CSISZOLÓANYAG TÍPUSA	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	HELAN SPONGE PAPER 115 x 125 MM Csiszolópapír szivacs hordozón	P240	50 db	2767 0240
		P320	50 db	2767 0320
		P400	50 db	2767 0400
		P500	50 db	2767 0500
		P600	50 db	2767 0600
		P800	50 db	2767 0800
		P1000	50 db	2767 1000

	DR-L SPONGE FILM 115 x 125 MM Csiszolófilm szivacs hordozón	P800	50 db	2965 0800
		P1200	50 db	2965 1200







SPONGE ABRASIVE DISCS

Csiszolókorongok, korong tépőzárral

ÁTMÉRŐ 77 mm 	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	1	2	3	4
		320 - 400	800-1000	1200-1500	2000
ÁTMÉRŐ 150 mm 	DB/DOBOZ	28 db	28 db	28 db	28 db
	REND.SZ. / DOBOZ	0413 0001	0413 0002	0413 0003	0413 0004
ÁTMÉRŐ 150 mm 	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	1	2	3	4
	DB/DOBOZ	20 db	20 db	20 db	20 db
ÁTMÉRŐ 150 mm 	REND.SZ. / DOBOZ	0413 5001	0413 5002	0413 5003	0413 5004

P.PA


P.PA PREPOLISH DISC - Csiszolókorongok lakkok előcsiszolásához

ÁTMÉRŐ 150 mm	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	P3000	15 db	2686 3000
	P6000	15 db	2686 6000
ÁTMÉRŐ 77 mm	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	P3000	15 db	2691 3000
	P6000	15 db	2691 6000


DNF
Finishing Abrasive Film



DNF FINISHING FILM DISC
Befejező fóliás csiszoló

ÁTMÉRŐ 75 mm	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	P1000	50 db	2391 1001
	P1500	50 db	2391 1501
	P2000	50 db	2391 2001


ASP-hez (2010 0077) és INT77-hez (0000 0709)

ÁTMÉRŐ 33 mm	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	KORONG/CSOMAG	REND.SZ. / csomagolás
	P1000	100 db	2392 1001
	P1500	100 db	2392 1501
	P2000	100 db	2392 2001

T30 hand block-hoz (0000 0082B)

MEGNEVEZÉS		REND.SZ. / DB
	T30 + INT DISC FINGER BLOCK DIA. 30 MM Kézi csiszolóblokk 35 mm + soft alátét 5 mm tépőzáras rögzítéssel	0000 0082B

S2F SOFT FINISHING FILM DISC DIA. 150mm



S2F SOFT FINISHING FILM DISC


Multifunkcionális, rendkívül rugalmas csiszolókorong alumínium-oxid fóliával, közvetlenül puha habszivacs alátétre laminálva. Gyors és egyszerű felületkezeléshez használható tömítőanyagokhoz, valamint felső rétegű lakkok és festékek mattításához.

Tulajdonságok:

- egyenletes matt felületet hoz létre kiegyenlítés nélkül
- teljesen alkalmazkodik az alap felületéhez anélkül, hogy éles éleket csiszolna
- megakadályozza a széles és mély csiszolási barázdák kialakulását
- könnyű és egyenletes csiszolóhatás még az ajánlott erősebb nyomás mellett is
- nedvesen és szárazon is használható
- nem igényel tisztítást, nem tömődik el és nem ragad

ÁTMÉRŐ 150 mm	CSISZOLÓANYAG TÍPUSA	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	S2F - SOFT Simítókorong tépőzáras fólián	P600	18 db	2186 0600
		P800	18 db	2186 0800
		P1000	18 db	2186 1000

WIMAT – Nem szőtt csiszolóanyag - flíz

FORMÁTUM	 A flíz szélessége 115 mm A flíz vastagsága 5 mm A tekercs hossza 10 m	 A flíz szélessége 115 mm A flíz vastagsága 5 mm A tekercs hossza 10 m	 Átmérő 150 mm Vastagság 5 mm	 Átmérő 150 mm Vastagság 5 mm
CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	VERY FINE 280-400	ULTRA FINE 500-800	VERY FINE 280-400	ULTRA FINE 500-800
CSOMAGOLÁS	1 db tekercs	1 db tekercs	10 db tekercs fóliában	10 db tekercs fóliában
REND.SZ. / csomagolás	3350 0100	3350 0200	3381 0100	3381 0200

ABRASIVE MESH DISC - Csiszolóanyag rácsos, víz alatt használható

ÁTMÉRŐ 150 mm	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET	DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	P2000	16 db	1386 2001
	P3000	16 db	1386 3001
	P4000	16 db	1386 4001

2S KÉTOLDALAS CSISZOLÓSZIVACSON

2S

KÉTOLDALAS CSISZOLÓSZIVACS

Alumínium-oxid csiszolóanyag, közvetlenül a puha habszivacsra laminálva
Szárász és nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas



MÉRET 98 x 123 mm 	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET		DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	SUPER FINE	P400-600	50 db	3103 0400
EXTRA FINE	P800-1000	50 db	3103 0500	
MICRO FINE	P1200-1500	50 db	3103 0600	

2S.CD










kétoldalás csiszolószivacs színekkel megkülönböztetve

Alumínium-oxid csiszolóanyag, közvetlenül a puha habszivacsra laminálva
Egységes szemcseméret az egyenletes csiszolás érdekében
Alkalmas szárász és nedves csiszoláshoz

MÉRET 98 x 123 mm 	CSISZOLÓ SZEMCSE MÉRET		DB/DOBOZ	REND.SZ. / DOBOZ
	MD MEDIUM	P240-320	50 db	3104 0200
SF SUPER FINE	P400-600	50 db	3104 0400	
EF EXTRA FINE	P800-1000	50 db	3104 0500	
MF MICRO FINE	P1200-1500	50 db	3104 0600	



TÉPŐZÁRAS POLÍROZÓ KORONGOK

ÁTMÉRŐ 160 mm	MEGNEVEZÉS	REND.SZ. / DB
	WL LONG HAIR POLISHING WOOL DIA. 160 MM 100% gyapjú polírozó korong hosszú szőrrel Átmérő 160 mm, kompatibilis az STR150-nel	1060 3160S
	WL LOW HAIR POLISHING WOOL DIA. 160 MM 100% gyapjú polírozó korong rövid szőrrel Átmérő 160 mm, kompatibilis az STR150-el	1060 378S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 25 MM WHITE HARD Habszivacs polírozó korong – KEMÉNY Átmérő 160 mm, vastagság 25 mm, kompatibilis az STR150-el	1060 50155S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM ORANGE MEDIUM HARD Habszivacs polírozó korong – KÖZEPESEN KEMÉNY Átmérő 160 mm, vastagság 30 mm, kompatibilis az STR125-el	1060 11604S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM BLUE MEDIUM Habszivacs polírozó korong – STŘEDNÍ Átmérő 160 mm, vastagság 30 mm, kompatibilis az STR125-el	1060 31604S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM BLACK SOFT Habszivacs polírozó korong – PUHA Átmérő 160 mm, vastagság 30 mm, kompatibilis az STR125-el	1060 41604S
ÁTMÉRŐ 83mm	MEGNEVEZÉS	REND.SZ. / DB
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM WHITE HARD Habszivacs polírozó korong – KEMÉNY Átmérő 83 mm, vastagság 25 mm, kompatibilis az AMP-vel	1060 5085BS
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM ORANGE MEDIUM HARD Habszivacs polírozó korong – KÖZEPESEN KEMÉNY Átmérő 83 mm, vastagság 25 mm, kompatibilis az AMP-vel	1060 1077S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM BLUE MEDIUM Habszivacs polírozó korong – KÖZEPES Átmérő 83 mm, vastagság 25 mm, kompatibilis az AMP-vel	1060 3077S

KIEGÉSZÍTŐK

	STR125 HOOK & LOOP PAD FOR POLISHING FOAM AND WOOL PADS DIA. 125 MM - M14 THREAD Tányér WL és TPLN polírozókorongokhoz tépőzárral, átmérő 125 mm, M14 felfogató	REND.SZ. / DB 3600 0125R
	STR150 HOOK & LOOP PAD FOR POLISHING FOAM AND WOOL PADS DIA. 150 MM - M14 THREAD Tányér WL és TPLN polírozókorongokhoz tépőzárral, átmérő 150 mm, M14 felfogató	REND.SZ. / DB 3600 0150R
	CW POLISHING WOOL CLEANING WHEEL TISZTÍTÓ KERÉK gyapjú polírozó korongokhoz Gyorsan tisztítja és felbolyhosza minden gyapjú korongot Eltávolítja a felhalmozódott gyapjút és a megszáradt polírozó pasztákat	REND.SZ. / DB CW
	MDN MAGNETIC DE-NIBBING DEVICE COMPLETE KIT Mágneses gyalu a festékben lévő porrészecskék, illetve a festés utáni megfolyás eltávolításához	REND.SZ. / DB 0000 00101
	MEGNEVEZÉS CNC-2 FILTER BAG - DOUBLE LAYER - CNC2 Kétrétegű szűrőzsák a CNC-2 elszívóállomáshoz	REND.SZ. / DB 0DFB 0092
	BG AIR BLOW GUN Levegős lefuvató pisztoly	REND.SZ. / DB 3700 0040SA

	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	<p>LX105N SPRAY GUN ALVÁZVÉDŐ ANYAG SZÓRÓPISZTOLY</p> <p>Folyamatosan szabályozható pisztoly, amely levegős lefuvató pisztolyként is használható</p>	1 db	3700 0400N
	<p>LXE 105N SPARE NOZZLE</p> <p>Szórófej LX105N-hez</p>	1 db	3700 0401
	<p>ARM AIR PRESSURE REGULATOR FOR SPRAY GUN</p> <p>Nyomásszabályozó a szórópisztolyok pontos beállításához</p>	1 db	0000 0590

CAN OPENER / MIXING STICK Konzervnyitó és keverőlapát hosszabb nyéllel	KISZERELÉS	REND.SZ. / DB
	1 db	1060 32002

	<p>WHITE SPRAYER HEAD</p> <p>Permetezőfej, kúpos permetezési szög beállítással</p>	1 db	DLPE051
---	---	------	---------

Revision list:

<u>Date:</u>	<u>Page:</u>	<u>Product:</u>	<u>Changes:</u>
27.1.2026	11	ASD 77/150	Add grain sizes for disc 1-320-400, 2-800-1000,3-1200-1500, 4-2000