

REACH[®]

QUALITY FOR PROFESSIONALS

CATALFER

**CHÉMIA
BRUSIVO
NÁRADIE
PRÍSLUŠENSTVO**

2025 / 2026

POLYESTEROVÉ TMELY NA KAROSÉRIE

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
 *dodávano včetně tužidla	VETRORESINA Glass Fibre Bodyfiller 2 KG Dvojsložkový polyesterový tmel so skleným vláknom	2 KG	VRP022
 *dodávano včetně tužidla	CATALFEN UL Ultra light Filler 1 L Ultra ľahký multifunkčný dvojsložkový polyesterový tmel	1 L	APT014

PLASTEHN C120 – STRIEKATEĽNÝ DVOJSLOŽKOVÝ PLNIČ

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	PLASTEHN C120 – GREY – 3.75 L	3,75 L	FP012
	PLASTEHN C120 – BLACK – 3.75 L	3,75 L	FP014
	PLASTEHN C120 – WHITE – 3.75 L	3,75 L	FP016
	PLASTEHN C120 – GREY + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP012K
	PLASTEHN C120 BLACK - 3.75L + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP014K
	PLASTEHN C120 WHITE 3.75L + KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L	3,75 L + 1 L	FP016K

TUŽIDLO PRE PLNIČ PLASTEHN C120

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	KPF - AIR-DRY HARDENER 4:1 – 1 L Tužidlo pre plnič Plastehn C120	1 L	KPF1

2K VRCHNÉ LAKY

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / BALENIE
 Dostupné do 02/2026	AVENTYS HS ANTISCRATCH 4 L	4 L	VT007
	AVENTYS HS ANTISCRATCH 4 L + KN HARDENER 2L	4 L + 2 L	VT007K
 Dostupné do 12/2026	THESYS UHS ANTISCRATCH 4 L	4 L	THS004
	THESYS UHS ANTISCRATCH 4 L + UHS THESYS HARDENER 2 L	4 L + 2 L	THS004K
 Dostupné do 02/2026	KN HARDENER 2 L	2 L	C2K07
 Dostupné do 12/2026	UHS THESYS HARDENER 2 L	2 L	THSC02

2K VRCHNÉ LAKY

	POPIS		BALENIE	OBJ.Č. / KS
	<p>10090 UHS</p> <p>2K UHS 2:1 Clear Coat Použitie s tužidlom 200.90</p>	<p>UHS ➤ ANTI-SCRATCH ◀ Náhrada za THESYS</p>	4 L	VT018
	<p>10065 HS+</p> <p>2K HS+ 2:1 Clear Coat Použitie s tužidlom 200.80</p>	<p>HS+ ➤ ANTI-SCRATCH ◀ Náhrada za AVENTYS</p>	4 L	VT022

TUŽIDLA PRE 2K VRCHNÉ LAKY

	POPIS	VERZIA	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	<p>20090</p> <p>2:1 UHS HARDENER Použitie s lakom 100.90</p>	STANDARD	2 L	C2K034
		SLOW	500 ml	C2K039
		FAST		C2K038
	<p>20080</p> <p>2:1 VHS/HS HARDENER Použitie s lakom 100.65</p>	STANDARD	2 L	C2K016
		EXTRA SLOW	500 ml	C2K018
		SLOW		C2K019
		FAST		C2K021
		EXTRA FAST		C2K022

RIEDIDLA PRE 2K VRCHNÉ LAKY A PLNIČE

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	AP THINNER - T2 – 1 L - SLOW	1 L	DLP01
	AP-R NA THINNER - T1 – 1 L - MEDIUM FAST	1 L	DLP07

AKTÍVNE RIEDIDLÁ PRE 2K VRCHNÉ LAKY A PLNIČE

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	AP-R ACTIVE THINNER - AT4 – 1 L - MEDIUM	1 L	DLP04N
	CSR ACTIVE THINNER - AT3 – 1 L - FAST	1 L	ATE004N
	TF - ACTIVE THINNER - AT2 – 1 L - SUPER FAST	1 L	ATE003N

SG-A ANTISILIKÓNOVÉ ODMASŤOVADLO

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	 SG-A ECO - LOW VOC ANTISILICONE DEGREASER Antisilikónový odmasťovač s ultra nízkym obsahom VOC 65 g/l	1 L	DLPE05
		5 L	DLPE06

OBRÚSKY PRE SG-A + DÁVKOVACIE VEDRO

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	SG-A ECO - WIPES ROLL 120 ks perforovaných obrúskov na rolke / rozmer jedného obrúska 30,5 x 15 cm	1 rola	3900 0170
	SG-A ECO - SG-A ECO DISPENSER BUCKET Dávkovacie vedro na obrúsky SG-A ECO Wipes	1 ks	DLPE052
	SG-A ECO - WIPES ROLL IN DISPENSER BUCKET 120 ks perforovaných ubrúskov 30,5 x 15 cm na rolke v dávkovacom vedre	1 ks	DLPE052K

Pozn. – do jedného dávkovacieho vedra s obrúskami sa odporúča naliať 2 litre SG-A Eco odmasťovača, ktorý nie je súčasťou.

LEŠTIACE PASTY NA KAROSÉRIE

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	<p>XPA - 40 SUPER COARSE - 1KG</p> <p>Leštiaca pasta bez obsahu silikónu na jednokrokové leštenie vrchných lakov - 1 Kg / cca 1 L</p>	1 Kg	CPAX0401
	<p>XPA - 250 MEDIUM FINE - 1KG</p> <p>Leštiaca pasta bez obsahu silikónu na leštenie vrchných lakov 1 Kg/cca 1 L</p>	1 Kg	CPAX2501
	<p>XPA - 400 SUPER FINE - 1KG</p> <p>Leštiaca pasta bez obsahu silikónu na leštenie vrchných lakov 1 Kg/cca 1 L</p>	1 Kg	CPAX4001

UMÝVACIA PASTA NA RUKY

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	<p>PAINT HAND CLEANER – 500 ML</p> <p>umývacia pasta na ruky na odstránenie farieb a lakov</p>	500 ml	PLM005

KOMPAKTNÉ PNEUMATICKÉ BRÚSKY A LEŠTIČKY

		POPIS	OBJ.Č. / KS
		ASP AIR SANDER/POLISHER - DIA. 77 MM Orbitálna bruska 2,5 mm vrátane podložky, priemer 77 mm – závit M6	2010 0077
		AMP GEAR-DRIVEN AIR MINI POLISHER/GRINDER - DIA. 77 MM Mini leštička s prevodovým pohonom vrátane podložky, priemer 77 mm – závit 5/16"	2012 0077
	POUŽI S 	ASP PAD DIA. 77 MM - M6 THREAD Podložka pre ASP, priemer 77 mm – závit M6	2011 0077R
	POUŽI S 	AMP PAD DIA. 77 MM - 5/16" THREAD Podložka pre AMP, priemer 77 mm – závit 5/16"	2013 0077R

INTERFÁCIA

PRIEMER 77mm	POPIS	VEĽKOSŤ	OBJ.Č. / KS
	INT DIA. 77 MM SOFT INTERFÁCIA – 5 MM Soft interfácia 5mm pre ASP a ASM	77 mm / 5 mm	0000 0709


PNEUMATICKÉ BRÚSKY


	Bezprašná dvojčinná pneumatická bruska orbit 5 mm		OBJ.Č. / KS
	POPIS	Brúska dodávaná s podložkou:	
	MAXIMA 5 + ONETECH PAD MULTIHOLE DIA. 150 MM M8 THREAD		ONETECH 2 Priemer 150 mm 9415 9618
	MAXIMA 5 + DIAMOND PAD 21-HOLE DIA. 150 MM M8 THREAD		DIAMOND 21H Priemer 150 mm 9415 86218

PODLOŽKY / PADY

PRIEMER 150mm	POPIS	VEĽKOSŤ	OBJ.Č. / KS
	 ONETECH PAD MULTIHOLE DIA. 150mm	150 mm	0000 9816R
	DIAMOND PAD 21-HOLE - DIA. 150mm	150 mm	0000 8921

BRUSIVÁ

TYP BRUSIVA	PRIEMER 150 mm	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
 ONETECH 2 HELAN MULTIHOLE 150 MM Kotúč so suchým zipsom		P80	100 ks	9513 0080
		P120	100 ks	9513 0120
		P180	100 ks	9513 0180
		P240	100 ks	9513 0240
		P320	100 ks	9513 0320
		P400	100 ks	9513 0400
		P500	100 ks	9513 0500
		P600	100 ks	9513 0600
		P800	100 ks	9513 0800

TYP BRUSIVA	PRIEMER 150 mm	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
HELAN 21 DIER 150 MM Kotúč so suchým zipsom		P40	50 ks	2788 0041
		P60	50 ks	2788 0061
		P80	100 ks	2788 0081
		P120	100 ks	2788 0120
		P150	100 ks	2788 0150
		P180	100 ks	2788 0180
		P220	100 ks	2788 0220
		P240	100 ks	2788 0240
		P280	100 ks	2788 0280
		P320	100 ks	2788 0320
		P400	100 ks	2788 0400
		P500	100 ks	2788 0500
		P600	100 ks	2788 0600
P800	100 ks	2788 0800		

TYP BRUSIVA	PRIEMER 77 mm	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
HELAN BEZ DIER 77 MM Kotúč so suchým zipsom		P80	100 ks	2791 0081
		P120	100 ks	2791 0121
		P180	100 ks	2791 0181
		P240	100 ks	2791 0241
		P320	100 ks	2791 0321
		P400	100 ks	2791 0401
		P500	100 ks	2791 0501
		P600	100 ks	2791 0601

DOKONČOVACÍ BRUSNÝ KOTUČ

HELAN SOFT




HELAN SOFT DISC MULTIHOLE - DIA. 150 MM - P600

Mäkký dokončovací kotúč na rýchle a jednoduché dobrúsenie vytvrdnutých plničov

Vlastnosti:


- latexový brusný papier laminovaný priamo na mäkký flexibilný penový podklad
- vynikajúci brusný výkon
- flexibilná 5 mm penová vrstva ľahko absorbuje:
 - nadmerný tlak ruky
 - vibrácie podložky / brúsky
 - ľahké rozdiely v ostrých kontúrach na povrchu bez prebrúsenia


PRIEMER 150 mm	TYP BRUSIVA	ZRNITOSŤ	KOTUČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	<p>HELAN SOFT DISC 5MM MULTIHOLE DIA. 150 MM Kotúč so suchým zipsom</p>	P600	20 ks	2146 0600



SPONGE PAPER

Jednostranné brúsne hubky, rozmer hubky 115 x 125 mm
Odolnejšie ako bežný brúsny papier, neupcháva sa,
vylepšený abrazívny povrch

VERZIA	TYP BRUSIVA	ZRNITOSŤ	KS V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	HELAN SPONGE PAPER 115 x 125 MM Brusný papier na penovej podložke	P240	50 ks	2767 0240
		P320	50 ks	2767 0320
		P400	50 ks	2767 0400
		P500	50 ks	2767 0500
		P600	50 ks	2767 0600
		P800	50 ks	2767 0800
		P1000	50 ks	2767 1000

	DR-L SPONGE FILM 115 x 125 MM Brusný film na penovej podložke	P800	50 ks	2965 0800
		P1200	50 ks	2965 1200



SPONGE ABRASIVE DISCS

Brúsne kotúčky kotúča so suchým zipsom

PRIEMER 77 mm	ZRNITOSŤ	1		2		3		4	
	KOTÚČE V KRABICI	28 ks	28 ks	28 ks	28 ks				
	OBJ.Č. / KRABICA	0413 0001	0413 0002	0413 0003	0413 0004				
PRIEMER 150 mm	ZRNITOSŤ	1		2		3		4	
	KOTÚČE V KRABICI	20 ks	20 ks	20 ks	20 ks				
	OBJ.Č. / KRABICA	0413 5001	0413 5002	0413 5003	0413 5004				

PRIEMER 150 mm	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	P3000	15 ks	2686 3000
	P6000	15 ks	2686 6000
PRIEMER 77 mm	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	P3000	15 ks	2691 3000
	P6000	15 ks	2691 6000

DNF
Finishing Abrasive Film



DNF FINISHING FILM DISC
Dokončovacie brusivo na fólie

PRIEMER 75 mm	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	P1000	50 ks	2391 1001
	P1500	50 ks	2391 1501
	P2000	50 ks	2391 2001


Použi s ASP (2010 0077) a INT77 (0000 0709)

PRIEMER 33 mm	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / BALENIE
	P1000	100 ks	2392 1001
	P1500	100 ks	2392 1501
	P2000	100 ks	2392 2001

Použi s T30 hand block (0000 0082B)

POPIS	OBJ.Č. / KS
 T30 + INT DISC FINGER BLOCK DIA. 30 MM Ručný brúsny blok 35 mm + soft podložka 5 mm na suchý zips	0000 0082B

S2F SOFT FINISHING FILM DISC DIA. 150mm




S2F SOFT FINISHING FILM DISC

Multifunkčný vysoko flexibilný brúsny kotúč na fóliu z oxidu hlinitého nalaminovaný priamo na mäkkú penovú podložku. používa sa na rýchle a jednoduché dokončenie povrchovej úpravy tmelov, a ďalej na matovanie vrchných lakov a farieb.

Vlastnosti:


- vytvára rovnomerné matné povrchy bez vyrovňovania
- plne sa prispôsobí tvaru podkladu bez prebrúsenia ostrých hrán
- zabraňuje širokým a hlbokým brúsnym drážkam
- ľahký a rovnomerný abrazívny účinok aj pri odporúčanom silnejšom prítlaču
- je možné používať za mokra aj za sucha
- nevyžaduje čistenie, neupcháva sa ani nelepí

PRIEMER 150 mm	TYP BRUSIVA	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	S2F - SOFT Dokončovací kotúč na fólie so suchým zipsom	600	18 ks	2186 0600
		P800	18 ks	2186 0800
		P1000	18 ks	2186 1000

WIMAT – Netkané brusivo - rúno

FORMÁT	 Šírka rúna 115 mm Hrúbka rúna 5 mm Dĺžka návinu 10 m	 Šírka rúna 115 mm Hrúbka rúna 5 mm Dĺžka návinu 10 m	 Priemer 150 mm Hrúbka 5 mm	 Priemer 150 mm Hrúbka 5 mm
ZRNITOSŤ	VERY FINE 280-400	ULTRA FINE 500-800	VERY FINE 280-400	ULTRA FINE 500-800
BALENIE	1 ks rola	1 ks rola	10 ks kotúčov v blistre	10 ks kotúčov v blistre
OBJ.Č. / BALENIE	3350 0100	3350 0200	3381 0100	3381 0200

ABRASIVE MESH DISC - Brusivo s mriežkou pod voľu

PRIEMER 150 mm	ZRNITOSŤ	KOTÚČE V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	P2000	16 ks	1386 2001
	P3000	16 ks	1386 3001
	P4000	16 ks	1386 4001

2S DVOJSTRANNÉ ABRAZÍVNE HUBKY

2S

DVOJSTRANNÉ ABRAZÍVNE HUBKY

Brusivo z oxidu hlinitého nalaminované priamo na mäkkú penovú podložku.
Vhodné pre suché aj mokré brúsenie



ROZMER 98 x 123 mm 	ZRNITOSŤ		KUSY V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	SUPER FINE	P400-600		
EXTRA FINE	P800-1000	50 ks	3103 0500	
MICRO FINE	P1200-1500	50 ks	3103 0600	

2S.CD

Dvojstranná abrazívna hubka s farebným odlíšením

Brusivo z oxidu hlinitého na fólii nalaminované na mäkkú penovú podložku
Jednotná veľkosť zrna zajišťujúci rovnomerné brúsenie
Vhodné pre suché aj mokré brúsenie

ROZMER 98 x 123 mm 	ZRNITOSŤ		KUSY V KRABICI	OBJ.Č. / KRABICA
	MD MEDIUM	P240-320		
SF SUPER FINE	P400-600	50 ks	3104 0400	
EF EXTRA FINE	P800-1000	50 ks	3104 0500	
MF MICRO FINE	P1200-1500	50 ks	3104 0600	



LEŠTIACE KOTÚČE SO SUCHÝM ZIPSOM

PRIEMER 160 mm	POPIS	OBJ.Č. / KS
	WL LONG HAIR POLISHING WOOL DIA. 160 MM 100% vlnený leštiaci kotúč s dlhým vlasom Priemer 160 mm, kompatibilný s STR150	1060 3160S
	WL LOW HAIR POLISHING WOOL DIA. 160 MM 100% VLNENÝ LEŠTIACI KOTÚČ S KRÁTKYM VLASOM Priemer 160 mm, kompatibilný s STR150	1060 378S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 25 MM WHITE HARD Molitanový leštiaci kotúč – TVRDÝ Priemer 160 mm, hrúbka 25 mm, kompatibilný s STR150	1060 50155S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM ORANGE MEDIUM HARD Molitanový leštiaci kotúč – STREDNE TVRDÝ Priemer 160 mm, hrúbka 30 mm, kompatibilný s STR125	1060 11604S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM BLUE MEDIUM Molitanový leštiaci kotúč – STREDNÝ Priemer 160 mm, hrúbka 30 mm, kompatibilný s STR125	1060 31604S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 160 x 30 MM BLACK SOFT Molitanový leštiaci kotúč - MÄKKÝ Priemer 160 mm, hrúbka 30 mm, kompatibilný s STR125	1060 41604S
PRIEMER 83mm	POPIS	OBJ.Č. / KS
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM WHITE HARD Molitanový leštiaci kotúč – TVRDÝ Priemer 83 mm, hrúbka 25 mm, kompatibilný s AMP	1060 5085BS
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM ORANGE MEDIUM HARD Molitanový leštiaci kotúč – STREDNE TVRDÝ Priemer 83 mm, hrúbka 25 mm, kompatibilný s AMP	1060 1077S
	TPLN POLISHING FOAM DIA. 83 x 25 MM BLUE MEDIUM Molitanový leštiaci kotúč – STREDNÝ Priemer 83 mm, hrúbka 25 mm, kompatibilný s AMP	1060 3077S

PRÍSLUŠENSTVO

	<p>STR125 HOOK & LOOP PAD FOR POLISHING FOAM AND WOOL PADS DIA. 125 MM - M14 THREAD Podložka pod leštiace kotúče WL a TPLN so suchým zipsom, priemer 125 mm, priemer závitu M14</p>	<p>OBJ.Č. / KS 3600 0125R</p>	
	<p>STR150 HOOK & LOOP PAD FOR POLISHING FOAM AND WOOL PADS DIA. 150 MM - M14 THREAD Podložka pod leštiace kotúče WL a TPLN so suchým zipsom, priemer 150 mm, priemer závitu M14</p>	<p>OBJ.Č. / KS 3600 0150R</p>	
	<p>CW POLISHING WOOL CLEANING WHEEL ČISTIACE KOLIESKO pre vlnené leštiace kotúče Rýchlo čistí a našuchorí všetky vlnené podložky Uvoľňuje nahromadenú vlnu a zaschnuté leštiace pasty</p>	<p>OBJ.Č. / KS CW</p>	
	<p>MDN MAGNETIC DE-NIBBING DEVICE COMPLETE KIT Magnetický hoblík na odstraňovanie prachových častíc v laku, príp. sklené farby po lakovaní</p>	<p>OBJ.Č. / KS 0000 00101</p>	
	<p>CNC-2</p>	<p>POPIS FILTER BAG - DOUBLE LAYER - CNC2 Dvojvrstvový filtračný vak pre odsávaciu stanicu CNC-2</p>	<p>OBJ.Č. / KS ODFB 0092</p>
	<p>BG AIR BLOW GUN Ofukovacia vzduchová pištoľ s prisávaním okolitého vzduchu</p>	<p>OBJ.Č. / KS 3700 0040SA</p>	

	POPIS	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	<p>LX105N SPRAY GUN VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ PRE NÁSTREK OCHRANY SPODKU VOZIDIEL</p> <p>Pištoľ s plynulou reguláciou použiteľná aj ako vzduchová ofukovacia pištoľ</p>	1 ks	3700 0400N
	<p>LXE 105N SPARE NOZZLE Nahradný nástavec pre LX105N</p>	1 ks	3700 0401
	<p>ARM AIR PRESSURE REGULATOR FOR SPRAY GUN</p> <p>Regulátor tlaku pre presné nastavovanie striekacích pištolí</p>	1 ks	0000 0590

CAN OPENER / MIXING STICK Otvárač na plechovky a miešacie špachtle s predĺženou stopkou	BALENIE	OBJ.Č. / KS
	1 ks	1060 32002

	<p>WHITE SPRAYER HEAD Rozprašovač s nastavením uhla kužeľového rozprachu</p>	1 ks	DLPE051
---	---	------	---------